



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

ОТ

77.01.12.574.п.047934.11.05

17.11.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия керамические фигурные облицовочные

изготовленная в соответствии
с **сертификатом соответствия Центра оценки соответствия строительных материалов и
строительных изделий (Латвия), ТУ 5741-035-00284753-02**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов):
**ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и
ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", НРБ-99 "Нормы радиационной
безопасности"**

Организация-изготовитель
АО "LODE", Латвия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
АО "LODE", Латвия, LV-4128, Цесисский р-н, Лиепская волость, ул. Лодес 1.

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве"

№ x1718/45011 от 14.11.2005г.

Акт экспертизы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве"

№ 45011/4 от 15.11.2005г.

№0407615

